

#ô Š 2 d#ô j a ' Ě 9L€ œ (' +e6,, xN©-

"j U 7 Aô óPÂ I Ů €

*Aî ... } Ö #ô Š 2 d#ô j a ' Ě 9L€ œ (

5F f ... } Ö #ô ŠK&` 0; ØB 9L€ œ (

2021 ▯ 3 8

目 录

前言	1
1 项目及项目区概况.....	1
.....	
.....	
2 水土保持方案和设计情况	7
.....	
.....	
.....	
.....	
3 水土保持方案实施情况	10
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
4 水土保持工程质量.....	21
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
5 工程初期运行及水土保持效果	29
.....	
.....	
.....	
6 水土保持管理.....	33
.....	
.....	
.....	
.....	

.....

.....

1

2

118°14 06

36°56 52

3

4

在

5

6

1

1.1

1.1.1

118°14 06 36°56 52

1.1.2

-

1.1-1

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1

~~070916~~

2

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.2

1.2.1

①

②

③

④

⑤

⑥

X‰

(GB50011-2010)	A	7
0.10g		0.40s

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.1.1

4.51hm²

0.50hm²

1.00hm²

—

3.1-1

hm²

3.1.2

3.1-2

hm²

3.1.3

3.2

3.3

3.4

1.

3.4-1

			-

2.

2

3.4-2

3.

3.5

3.5.1

1.

1520m

-

5

2.

	1	1.5		0.5m
2m	1m			
			142m	178m ³
	178m ³	1250m ²		
3				

3.

3.5.2

1.

3.5-1

		m	150	2017 8 -2017 9
		m	1480	2014 7 -2014 9
			1	2014 7
		hm ²	0.67	2014 8 -2014 9 2017 8 -2017 9

2.

-

3.5-2

			121	2014 8 -2014 9 2017 8 -2017 9
			42160	2014 8 -2014 9 2017 8 -2017 9
		hm ²	0.20	2014 8 -2014 9 2017 8 -2017 9

3.

3.5-3

			660	2014 4 ~2014 6
			1	2014 4 ~2014 6
			297	2013 12
			0.20	2013 12
			0.25	2013 12
			175	2014 4 ~2014 6
			142	2014 4 ~2014 6
			830	2014 4 ~2014 6
			0.15	2014 4 ~2014 6

3.5.3

1.

1

2

3.5-4

1.	m	135	150	+15
2.	m	1520	1480	-40
3.		1	0	-1
4.		2	0	-2
5.		1	1	0
6.	hm ²	0.67	0.67	0
1.	hm ²	0.50	0	-0.50
1.	hm ²	0.20	0	-0.20

2.

1

2

3.5-5

1.

3.5-6

1.	m	650	660	+10
2.		1	1	0
3.	m ²	297	297	0
4.	m ³	0.20	0.20	0
5.	m ²	0.25	0.25	0
1.	m	160	175	+5
2.	m	142	142	

3.6-1

	114.49	74.00	-40.48
			-
			-
	7.73	45.44	37.71
			-
			-
	11.84	10.04	-1.80
			-
			-
	70.34	48.00	-22.34
			-
			-
	204.40	180.48	-23.92
			-
	210.53	180.48	-30.05
	219.55	189.50	-30.05

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.2

4.2.1

-

-

4.2-1

				m	150	2	1 /
				m	1480	15	1 /
					1	1	
						1	1 /
						2	1 /
						1	1 /
						1	1 /
						1	1 /
						1	1 /
						7	100m/
						2	100m/
						1	
						2	150m ² /
						2	100m/
					0.25	3	
					830	1	
						43	

4.2.2

5

5.1

5.2-1				
	hm ²	hm ²	hm ²	%
				99
	4.51	0.67	3.80	99

2m²
m²
-

5.2-2				
				99
	4.51	0.68	0.67	99

5.2.2

-

5.2-3

	hm ²	hm ²	hm ²	%
	4.51	0.68	0.67	99
	4.51	0.68	0.67	99

-

5.2-4

	hm ²	hm ²	%
	4.51	0.67	14.9
	4.51	0.67	14.9

5.3

-

5.3-1

6

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.2.1

6.4.2.2

6.4.2.3

6.4.2.4

6.4.2.6

6.4.2.8

6.5

6.6

6.7

7

7.1

-

8

8.1

8.2

淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目

水土保持设施验收报告编制委托书

淄博银丰工程咨询有限公司：

华人民 淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目已建设完成，根据《中
国水土保持法》、《山东省水土保持条例》及《山东省水土保持条例实施办法》
等法律法规的要求，请贵单位根据相关技术规范的要求，开展该项目水土保持设施验收报告编制工
作，并据此尽快组织人员开展工作。

力有限公司

淄博市临淄区朱台热

2021 年 1 月



淄博市发展和改革委员会文件

淄发改字〔2015〕111号

淄博市发展和改革委员会

关于淄博市发展和改革委员会

淄博市发展和改革委员会

淄博市发展和改革委员会

四、请据此督促项目公司严格执行煤耗替代方案，完善安全生产、电网接入等手续，主动接受有关部门的监督检查。

项目自核准之日起2年内未开工建设且未申请延期的，本核准文件自动失效。

淄博市发展和改革委员会

2016年2月19日

临淄区发展和改革局文件

临发改发[2012]74号

关于淄博欧木特种纸业有限公司 热力工程（改造）建设项目的备案证明

淄博欧木特种纸业有限公司：

报来《关于欧木特种纸业有限公司热力工程（改造）项目备案的申请》收悉。依照《投资项目备案管理办法》，同意你公司该项目建设，予以备案。该项目建设内容：原有 35t/h、75t/h 锅炉装置更换为 3 台 130t/h 次高温次高压循环流化床锅炉（两用一备）及配套设施；项目总估算投资 23382 万元。



主题词：热力 项目 备案 证明

临淄区发展和改革局

2012年11月15日

淄博市 企业

淄博欧木特
你公司
技改项目已

一、建

进行改造，
后的废水达
级标准。

二、建

两处污水处
平方米，新
机、反洗风
增加电气等

三、总

定资产投资
筹 800 万元。

四、经

五、节

309.295 吨标

六、有

项目实施
有关标准要求


抄报：淄博市

山东省水利厅文件

鲁水许字〔2014〕140号

山东省水利厅关于淄博市临淄区
朱台热力有限公司热电联产项目

建成后热电机组年发电量 86400MW，年供热量 2327688GJ。主要建设内容包括 3 台 130t/h 高温高压循环流化床锅炉、2 台 B12MW 汽轮机、2 台 B12MW 发电机组；输煤系统、化学水处理系统、工业循环水系统、除灰渣系统、升压站等。项目总占地 6.01hm²，永久占地 5.51hm²，临时占地 0.50hm²。占地类型为草地和采矿用地。工程土石方总挖方 2.11 万 m³，总填方 2.11 万 m³，无借方，无弃方。项目总投资 26993.80 万元。



通过调查和预测，工程建设期间不产生永久弃渣；根据调查，项目区已开工区域产生土壤流失总量为 63t，新增土壤流失总量为 52t。根据预测，可能产生的土壤流失总量为 294t，可能产生的新增土壤流失量 230t。生产运行期间每年产生灰渣等固体废弃物约 6.429t/a。

四、基本同意方案确定的水土流失防治责任范围、防治分区与防治目标。水土流失防治责任范围为 6.28hm^2 ，其中项目建设区 6.01hm^2 、直接影响区面积 0.27hm^2 。分为厂区、施工生产区、调蓄场三个防治分区。工程水土流失防治等级执行建设生产类项目二级标准，设计水平年为 2015 年。

土地整治率 95%、水土流失总治理度 96%、土壤流失控制比 1.06、拦渣率 95%、林草植被恢复率 96%、林草覆盖率 21%。

五、基本同意水土流失防治措施总体布局和设计，设计阶段为初步设计阶段。项目建设期采取的水土保持工程措施为土地整治、排雨水、雨水集蓄、沉沙池等；植物措施主要为区绿化等；临时措施主要包括临时拦挡及覆盖、临时排水及沉沙池等。

六、基本同意方案确定的水土保持监测内容、方法和监测点布设。水土保持监测目的明确，内容比较全面，方法可行；监测主要采用定位监测与调查相结合的监测方法。

七、基本同意方案确定的水土保持概算投资。

万元，临时措施费 11.84 万元，独立费用 70.34 万元（包括工程建设监理费 9.60 万元，水土保持监测费 38.06 万元）、基本预备费 6.13 万元、水土保持费 9.02 万元。

八、生产建设单位在后续建设管理中应重点做好以下工作：

一是严格按照批准的水土保持方案，做好水土保持施工图设计，加强施工组织和管理，切实落实水土保持“三同时”制

二是各类施工活动要严格限定在方案批复征占地范围内，严禁超范围随意

请将批复的水土保持方案报告书于 30 日内送至相关市、县（市、区）水行政主管部门。






抄送：省发改委、省环保厅、淄博市水利与渔业局、山东恒立源工程建设有限公司

山东省水利厅办分

2014 年 6 月 4 日 印发

水土保持措施设计变更申报书

项目名称		合同号
		
		
		
		

淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目

山东省生产建设项目水土保持方案
工程量及投资变更说明表

	1.	m	135	2.83	150	3.46	15.00	0.63
	2.	m	1520	62.04	1480	60.41	-40.00	-1.63
	3.		1	0.22	0	0.00	-1.00	-0.22
	4.		2	39.20	0	0.00	-2.00	-39.20
	5.		1	10.08	1	10.08	0.00	0.00
	6.	hm ²	0.67	0.05	0.67	0.05	0.00	0.00
	7.		363	3.22	121	1.07	-242.00	-2.15
	8.		745	2.21	42160	44.27	41415.00	42.06
	9.	hm ²	0.4	0.19	0.2	0.10	-0.20	-0.10
	10.	m	650	0.49	660	0.50	10.00	0.01
	11.		1	0.41	1	0.41	0.00	0.00
	12.	m ²	297	0.45	297	0.45	0.00	0.00
	13.	m ³	0.2	0.15	0.2	0.15	0.00	0.00
	14.	m ²	0.25	5.00	0.25	5.00	0.00	0.00
	1.	hm ²	0.5	0.04	0	0.00	-0.50	-0.04
	2.	hm ²	0.5	0.24	0	0.00	-0.50	-0.24
	3.	m	160	0.12	175	0.13	15.00	0.01
	4.	m	142	2.92	142	2.92	0.00	0.00
	5.	m ²	800	0.36	830	0.37	30.00	0.01
	6.	m ³	0.15	0.11	0.15	0.11	0.00	0.00
	1.	hm ²	0.2	0.02	0	0.00	-0.20	-0.02

	114.49	74.00	-40.48
			-
			-
	7.73	45.44	37.71
			-
			-
	11.84	10.04	-1.80
			-
			-
	70.34	48.00	-22.34
			-
			-
	204.40	180.48	-23.92
			-
	210.53	180.48	-30.05
	219.55	189.50	-30.05


2021 1 29

生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设单位：淄博市临淄区荣合热力有限公司

设计单位：



监理单位：

施工单位：

验收时间：2022年1月10日

共 2 页

1


100%

100%

2021 1 29

单位工程验收鉴定书

建设单位: 教育部



1

100%

100%

2021 1 29

生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

建设单位：淄博市临淄区朱台热力有限公司

设计单位：山东省环能设计院股份有限公司


施工单位：山东朱台建工有限公司

监理单位：山东鲁润志恒工程管理有限公司

运行管理单位：淄博市临淄区朱台热力有限公司

验收时间：2024年4月29日

验收地点：淄博市临淄区



2021

1 29

22

3×130t/h

+2×B12MW

1. 660m 1

297m² 0.20 m³ 0.25 m²

2. 175m

142m 830m² 0.15 m³

2013 12 2014 4 ~2014 6

1.

2.

3.

4

18

	4	4	0	0%	18	12	6	33%	

12

12

100%

No. A 101111058400

年 月 日

校验码:

合计(大写): 壹佰贰拾元整

(小写)：

复核人:

经办人:


2020-0031230





[电子回单详情](#)

网上银行电子回单








淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目
水土保持施工组织管理小组

岗 位	人 员	职 责
组 长	李安东	全面负责本部门管理工作
副组长	姚延磊	组织制定具体目标
组 员	路春亮	监督职责履行情况和 水保措施实施情况
	姚立建	
	王连强	
	刘立建	



主要技术经济指标

序号	名 称	单位	数量
1			4.~
2	本项目场区内建(构)筑物用地面积	m ²	14500
3	建筑系数	%	32.2
4	绿化面积	m ²	6700
5	绿化系数	%	14.9

